

## Checklist Beveiliging Bedrijven

### Hoofdstuk 1

#### 1. Algemeen

Door het beantwoorden van de vragen die in deze checklist de revue passeren kunt u beoordelen of er in uw bedrijf voldoende maatregelen zijn getroffen op het gebied van veiligheid en criminaliteitspreventie. BVB Concepts helpt u desgewenst graag mee met het beoordelen van de veiligheidsmaatregelen binnen uw organisatie.

### Hoofdstuk 2

#### 2. Preventieve- en organisatorische maatregelen

Er zijn tal van organisatorische maatregelen die calamiteiten kunnen voorkomen. Nu volgt een overzicht van aandachtspunten die u van mogelijke risicoverhogende factoren, welke misschien binnen uw bedrijf bestaan, bewust kunnen maken.

##### 2.1 Bedrijfsregels / huishoudelijke reglement

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat wel en niet binnen uw onderneming kan. Ook is het belangrijk om te weten wie ergens voor verantwoordelijk is.

Zijn er bedrijfsregels? Ja Nee

Zijn deze nog actueel en aangepast aan veranderde situaties? Ja Nee

Behandelen zij alle relevante veiligheidszaken? Ja Nee

Worden deze met nieuwe medewerkers besproken? Ja Nee

Ontvangen alle medewerkers een exemplaar? Ja Nee

##### 2.2 Sleutelbeheer

Sleutels zijn gemaakt om ruimten te openen en te sluiten. Er slordig mee omgaan ontkracht elke andere beveiligingsmaatregel. Beperk daarom het aantal sleutels dat in omloop is tot een minimum. Registreer wie welke sleutels heeft en controleer dit periodiek. Het houdt de discipline op peil en brengt vermissing snel aan het licht.

Bestaat er een *sleutelplan*, en is iedereen hiermee bekend? Ja Nee

Is er een opbergsysteem voor de sleutels? Ja Nee

Wordt er een registratie bijgehouden van de sleutelhouders? Ja Nee

Is duidelijk *wie* verantwoordelijk is voor de sleutels? Ja Nee

Tekent men voor ontvangst van sleutels? Ja Nee

Zijn *belangrijke* sleutels na te maken? Ja Nee

Kunnen sleutels *gemakkelijk* worden geleend? Ja Nee

### **2.3 Openen van bedrijf**

Spreek een openingsprocedure af. Een duidelijke op uw bedrijf toegesneden procedure voorkomt dat ongewenste personen uw pand kunnen betreden. Ook kan hierdoor de kans op een overval of beroving verkleind worden.

Bestaan er regels omtrent wie het pand opent? Ja Nee

Kan iemand na opening ongezien naar binnen lopen? Ja Nee

Blijft de deur onafgesloten? Ja Nee

Kan iemand *ver* het bedrijf binnendringen? Ja Nee

Is er deursignalering? Ja Nee

Is duidelijk hoe te handelen als het deursignaal afgaat? Ja Nee

Zijn er andere deuren zonder toezicht open? Ja Nee

### **2.4 Sluiten van bedrijf**

Spreek een sluitprocedure af. Een duidelijke verantwoordelijkheid voorkomt dat iedereen denkt dat de ander het doet en een vaste volgorde van afsluiten voorkomt dat ramen, deuren en het inschakelen van het alarm vergeten wordt.

Wordt er een brand- en sluitronde gelopen? Ja Nee

Is duidelijk wie er verantwoordelijk is of zijn voor het sluiten? Ja Nee

Wordt er gesloten met z'n tweeën om een overval voorkomen? Ja Nee

Is er aandacht voor signalering van brandgevaarlijke situaties? Ja Nee

Staan kostbare en kwetsbare zaken buiten het zicht? Ja Nee

Wordt er gecontroleerd of niemand is achtergebleven? Ja Nee

Wordt een inbraakalarm geactiveerd? Ja Nee

Blijft er preventief licht branden? Ja Nee

Wordt het toegangshek tot uw terrein gesloten? Ja Nee

Kan iemand gemakkelijk na sluiting naar binnen lopen? Ja Nee

### **2.5 Registratie waardevolle zaken**

Omdat inbraak nooit uitgesloten mag worden, kan het registreren en merken van uw bedrijfsinventaris veel bijdragen aan de terug verkrijging na diefstal. Ook is het gemerkte goed minder aantrekkelijk voor diefstal. Iedereen kan namelijk zien dat het gemerkte goed niet van de *nieuwe bezitter* is. Het merken doet u door het aanbrengen van een uniek teken: b.v. postcode plus perceelnummer van uw bedrijf (eventueel aangevuld met uw bedrijfsnaam of logo). Uw handelsvoorraad zal meestal al via de voorraadadministratie geregistreerd zijn. Het kan wel zinvol zijn de waarde van de goederen minder duidelijk te tonen door een neutrale verpakking met gecodeerde productinformatie aan te brengen.

Zijn de activa voorzien van een graving of iets dergelijks? Ja Nee

Zijn er foto's van uw activa gemaakt? Ja Nee

Zijn merk, types en serienummers in administratie aanwezig? Ja Nee

### **2.6 Voorkomen van zichtbare afwezigheid**

Laat inbrekers niet zien dat u - voor langere tijd - afwezig bent.

Worden de gordijnen regelmatig geopend? Ja Nee

Wordt de brievenbus regelmatig gelegegd? Ja Nee

Wordt het gazon regelmatig gemaaid? Ja Nee

### **2.7 Sociale controle**

Vraag buren en omwonenden en uw andere relaties opletend te zijn en bijzonderheden door te geven.

Bestaat er contact met de buren en andere over veiligheid? Ja Nee

Zijn ingangen vanaf de openbare weg zichtbaar? Ja Nee

### **2.8 Afval en andere goederen buiten het bedrijfspand**

Het komt steeds vaker voor dat goederen, die nog niet voor de prullenbak bestemd zijn, wel in de afvalcontainer belanden om vervolgens na kantoortijd daar weer uitgehaald te worden. Ook worden via ramen en deuren goederen buiten gezet om op een later tijdstip weggenomen te worden.

Is er controle op de het weggooien van goederen? Ja Nee

Is duidelijk wie goederen weggooien? Ja Nee

Zijn er afspraken over beschadigde of overtollige goederen? Ja Nee

Is het mogelijk om goederen buiten het bedrijf *klaar* te zetten? Ja Nee

### **2.9 Afspraken en/of regeling m.b.t. toegang tot bedrijf**

Toegangsbeheer is weten wie er in uw bedrijf binnen zijn en eventueel waar zij zich bevinden. Dit kan alleen door te controleren wie er komt en gaat. Is er één toegangsmogelijkheid dan is dat relatief eenvoudig. Bij grotere bedrijven kan een portier of bewaker dat bijhouden. Iemand die open doet kan dat in een kleiner bedrijf verzorgen. Binnen het gebouw, bijvoorbeeld in computerruimten, kan een tweede niveau van toegangscontrole nodig zijn. Algemeen geldt dat de maatregelen degenen die wel aanwezig mogen en moeten zijn zo weinig mogelijk moeten hinderen. Motivatie en discipline om de maatregelen in acht te nemen zullen anders snel afnemen. Voor winkels en andere publieksruimten is toegangsbeheer niet echt mogelijk. Duidelijk zichtbaar toezicht kan daar preventief werken.

Wordt er een bezoekersregistratie bijgehouden? Ja Nee

Is duidelijk wie er verantwoordelijk is of zijn voor bezoekers? Ja Nee

Is er een haal- en brengplicht van bezoekers geregeld? Ja Nee

Mogen en/of kunnen alle bezoekers overal in bedrijf komen? Ja Nee

Worden onbekenden aangesproken? Ja Nee

Is er toezicht bij de ontvangst van goederen? Ja Nee

Is er na werktijd toezicht op de schoonmaakdienst? Ja Nee

Is de toegangsdeur op slot als niemand zicht op deur heeft? Ja Nee

### **2.10 Voorkoming opklimmogelijkheden**

Weet dat inbrekers inventief zijn in het vinden van mogelijkheden om omgestoord uw pand binnen te dringen. Daarbij worden soms halsbrekende waagstukjes om over obstakels en om op daken te komen niet geschuwd. Eenmaal boven op een dak kan een inbreker vaak uren en soms met zeer grof geweld ongestoord te werk gaan zonder dat hij gezien wordt. Bovendien zijn via het dak ook ruimtes bereikbaar die niet zijn voorzien van een alarminstallatie. Bedenk dat buiten het pand opgeslagen pallets prima kunnen dienen als ladder of steigermateriaal. Ook geparkeerde voertuigen, hekken, afdaken, fietsenhokken en andere bebouwing bij uw pand kunnen soms prima als opklim mogelijkheid gebruikt worden.

Worden containers, pallets e.d. opgeslagen nabij bebouwing? Ja Nee

is opklimmen via afdak of pand van buren e.d. mogelijk? Ja Nee

### **2.11 Beveiliging van gegevens**

Omdat informatie tegenwoordig een belangrijk productiemiddel is, kan ook een geautomatiseerd systeem voor inbrekers een aantrekkelijk doelwit zijn. Het kan daarbij gaan om de apparatuur, maar ook om de informatie zelf, de opgeslagen gegevens en programma's. Ook deze kunnen waarde hebben voor een inbreker. Omdat uw concurrent er misschien belangstelling voor heeft of omdat hij denkt dat u ze naderhand terug wilt kopen. In ieder geval kan ontvreemding, vernietiging of het bekend raken van bedrijfsgegevens aanzienlijk schade veroorzaken. Behalve de normale maatregelen als het beveiligd opslaan van uw gegevens, is het belangrijk regelmatig kopieën van al uw gegevensbestanden te maken en deze op een ( brand en diefstal ) veilige plaats, liefst in een ander gebouw, op te slaan. Sommige banken beschikken daarvoor over speciale voorzieningen. Ook diefstal of vermindering van informatie via communicatieverbindingen vormt een reëel gevaar.

Zijn er afdoende voorzieningen m.b.t. gegevensbeveiliging? Ja Nee

Zijn er maatregelen om diefstal van computers te voorkomen? Ja Nee

Staan *flatscreens* e.d. buiten handreiking bij ingegooide raam? Ja Nee

### **2.12 Bedrijfsauto's**

Bedrijfsauto's, al dan niet beladen, kunnen een interessant doelwit vormen. Als buit, maar ook als pasklaar transportmiddel. Technische ingrepen om het starten of rijden te verhinderen kunnen preventief werken. Voor binnen geparkeerde auto's moet daarbij wel aan eventuele brandweer voorschriften gedacht worden. Het degelijk afsluiten van toegangen, ook van binnenuit niet onbevoegd te openen, kan een goed alternatief vormen. Denk er daarbij aan dat een stevige auto, maar ook een vorkheftruck, kan dienen om een uitweg te forceren.

Zijn er maatregelen om diefstal van lading te voorkomen? Ja Nee

Zijn er maatregelen om diefstal van voertuig te voorkomen? Ja Nee

Is zichtbaar dat laadruimte leeg is om braak tegen te gaan? Ja Nee

### **2.13 Waardetransport**

Transport van geld of kostbaarheden kan in eigen beheer of door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Doet u dat zelf dan liefst met twee personen en op steeds andere willekeurige tijdstippen en langs wisselende routes. Lijkt de situatie bij bank of nachtkluis verdacht, sla dan af of ga voorbij. De mogelijkheid bestaat dat u wordt opgewacht. Omvangrijke transporten van grote waarde kunt u beter uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Eventueel kunt u daarvoor samen met enkele bedrijven in uw omgeving een collectief contract afsluiten. Deze geld- en waardetransporten staan op grond van wettelijke bepalingen onder toezicht van de overheid.

Vinden waardetransporten in eigen beheer plaats? Ja Nee

Worden waardetransporten verzorgd door specialisten? Ja Nee

### **2.14 Controle op veiligheidsmaatregelen**

Maatregelen en technische voorzieningen zijn effectief zolang zij ook daadwerkelijk toegepast worden. Het is dus van belang ieder personeelslid *veiligheidsbewust* te maken en te houden. Dit kan bereikt worden door regelmatige voorlichting te geven en controles te houden en door iemand uitdrukkelijk de eindverantwoordelijkheid te geven: b.v. een *veiligheidsfunctionaris*.

Vindt er regelmatig voorlichting plaats? Ja Nee

Is er sprake van steekproefsgewijze controles? Ja Nee  
Is er een veiligheidsfunctionaris ingesteld? Ja Nee

### **2.15 Alarmopvolging en afhandeling**

Elektronische alarmering is alleen zinvol als er ook organisatorisch maatregelen zijn getroffen om op het alarm te reageren.

Zijn er afspraken gemaakt over wie reageert op het alarm? Ja Nee

Kan de *sleutelhouder* binnen 15 minuten bij het pand zijn? Ja Nee

Zijn er goede afspraken gemaakt met een beveiligingsbedrijf? Ja Nee

Zijn de *waarschuwingsadressen* bij de beveiliging bekend? Ja Nee

Is uw alarmcentrale van hetzelfde bedrijf als uw beveiliging? Ja Nee

### **2.16 Alarmcodes / bediening**

Toegangscodes dienen allen bekend te zijn bij diegene die ook daadwerkelijk en nog steeds het alarm in- en uitschakelen. Bedenk dat binnen een jaar vaak al meerdere personen niet meer bij uw bedrijf werkzaam zijn en dat ex-leveranciers, extern ingehuurd personeel en schoonmaakpersoneel niet meer in uw bedrijf thuis horen. Maak daarom de toegangscodes aan zo min mogelijk personen bekend en verander periodiek van code.

Worden de toegangscodes periodiek aangepast? Ja Nee

Zijn de codes alleen bekend bij een beperkt aantal personen? Ja Nee

### **2.17 Schone omgeving**

Een schone, en opgeruimde en veilige omgeving en een verzorgd uiterlijk van uw bedrijfspand zorgen voor een aantrekkelijke en prettige werkomgeving. Hierdoor is uw bedrijf ook minder gevoelig voor vandalisme, brand en criminaliteit.

Is uw omgeving schoon, veilig en opgeruimd? Ja Nee

Heeft uw bedrijfspand een verzorgd uiterlijk? Ja Nee

Is uw bedrijfspand vrij van graffiti? Ja Nee

### **2.18 Clean desk**

Een schoon en opgeruimd bureau, kantoor en werkplaats heeft een positief effect op de veiligheid. Spullen raken niet snel zoek en de gelegenheid om te stelen wordt sterk verminderd. Te stelen goederen liggen immers niet voor het oprapen.

Is de werkomgeving schoon en opgeruimd? Ja Nee

Zijn bij afwezigheid bureauladen, kasten et cetera op slot? Ja Nee

Zijn pc's voorzien van een wachtwoord? Ja Nee

Zijn vertrouwelijke documenten opgeborgen? Ja Nee

Steken er sleutels in de sloten van ramen, kasten en deuren? Ja Nee

### **2.19 Vertrekkende medewerkers**

Een vertrekkende medewerker neemt ook allerlei kennis van de gang van zaken binnen uw bedrijf bij zijn vertrek mee. In sommige gevallen leidt dit tot een verhoogd veiligheidsrisico.

Wordt bijgehouden of alles is ingeleverd? Ja Nee

Wordt overwogen of sloten vervangen moeten worden? Ja Nee

Worden wachtwoorden gewijzigd? Ja Nee

Worden codesloten en de alarmcode aangepast? Ja Nee

Is het *inbellen* geblokkeerd? Ja Nee

Is er een geheimhoudingsverklaring getekend? Ja Nee

## **2.20 Kluis**

Een kluis heeft vaak een onweerstaanbare aantrekkingskracht op criminelen. Ondanks dat er vaak slechts contracten, personeelsdossiers, verzekeringspapieren, eigendomsbewijzen etc in worden bewaard. Een crimineel gaat er vanuit dat er ook grote geldbedragen in bewaard worden. Bedenk dat criminelen soms grote moeite getroosten om bij een kluis te komen, zoals het forceren van muren en daken en het openbranden of snijden van de kluis. Bedenk dat heftrucks, steekwagens en palletwagens uitstekend van pas kunnen komen om een kluis te verplaatsen. Laat daarom niemand weten dat u een kluis hebt en waar deze geplaatst is. Ontrek de kluis aan het zicht van anderen door bijvoorbeeld om de kluis een eenvoudige werkkast aan te brengen of de kluis in een ruimte te plaatsen waar bijna nooit iemand komt. *Uit het oog is immers vaak uit het hart.*

Is een kluis eigenlijk wel nodig? Ja Nee

Is de hoeveelheid geld tot een minimum beperkt? Ja Nee

Is er iemand op de hoogte van uw kluis? Ja Nee

Is de kluisruimte moeilijk toegankelijk? Ja Nee

Is de kluis *onzichtbaar* geplaatst? Ja Nee

Is het aantal personen dat toegang heeft tot de kluis beperkt? Ja Nee

Is de kluis en/of de kluisruimte voorzien van alarm? Ja Nee

Is er gereedschap voorhanden om kluis weg te halen? Ja Nee

## **2.21 Voorkoming van sabotage van de alarminstallatie**

Technische beveiliging is belangrijk en de beveiligingsproducten worden steeds geavanceerder. De criminelen bedenken echter ook telkens weer op welke wijze zij de techniek kunnen omzeilen en toch hun slag kunnen slaan. Veel bedrijven hebben hun bedrijf beveiligd met een alarminstallatie met sensoren. Criminelen willen echter niet gestoord worden bij hun *werk* en hebben manieren ontdekt om sommige beveiligingssensoren uit te schakelen. Overdag komen zij op sluwe wijze uw bedrijf binnen en kijken waar de sensoren hangen en bepalen de route naar de vitale ruimte met de kluis, kantoor of vertrek waar de kostbare goederen zijn opgeslagen. Vervolgens plakken zij de sensoren af met tape, plasticfolie of haarlak of zetten iets voor de sensor. Hierna kan de inbreker op een later tijdstip zijn slag slaan, zonder dat het alarm af gaat.

Worden tijdens de sluitingsronde alle sensoren gecontroleerd? Ja Nee

Zijn de sensoren voorzien van sabotage melders? Ja Nee

Kan het alarm ingeschakeld worden ondanks een foutmelding? Ja Nee

## **2.22 Voorkomen van brand**

Brandstichting is een vorm van criminaliteit die tot grote schades, levensgevaar, verkeersproblemen en milieuvervuiling kan leiden. Het voortbestaan van de onderneming kan zelfs door een grote brand in gevaar komen. Daarom is het zaak om de mogelijkheden om brand te kunnen stichten tot het minimum te beperken. Verder kunnen er eventueel al bij voorbaat maatregelen getroffen worden, voor het geval dat er toch onverhoopt brand ontstaat, om de gevolgen daarvan tot een minimum te beperken.

Houdt uw bedrijf zich aan de voorschriften van de brandweer? Ja Nee

Zijn op het bedrijfsterrein brandbare goederen opgeslagen? Ja Nee

Is de veiligheidszone rondom het pand vrij van opslag? Ja Nee



Zijn pallets en andere brandbare zaken makkelijk bereikbaar? Ja Nee  
Is het pand overal goed bereikbaar voor brandweer? Ja Nee  
Weet het personeel hoe te handelen bij brand? Ja Nee  
Zijn er voldoende brandblusmiddelen aanwezig? Ja Nee  
Zijn er voldoende rookmelders aanwezig? Ja Nee  
Is een deugdelijke noodverlichting aanwezig? Ja Nee

### **2.2 Collectieve beveiliging**

Op vele bedrijventerreinen is door de plaatselijke ondernemersvereniging in samenwerking met de gemeente, politie en brandweer een collectief beveiligingsproject opgericht. Door het gezamenlijk deelnemen aan het beveiligen van uw bedrijventerrein worden onder andere de volgende voordelen behaald:

1. Gedurende criminaliteitsgevoelige uren en op zon- en feestdagen aanwezigheid van één of meerdere beveiligingsmedewerkers met opvallende beveiligingsvoertuigen;
2. Snelle alarmopvolging en meestal ook complete afhandeling van het alarm;
3. Toezicht op uw bedrijfspand en de omgeving;
4. Extra toezicht op de openbare weg voor het signaleren van verdachte personen, situaties en voertuigen;
5. Rapportage van bijzonderheden aan de plaatselijke politie.

Neemt uw bedrijf deel aan *collectieve beveiliging*? Ja Nee

Hebt u zich goed laten informeren over collectieve beveiliging? Ja Nee

## **Hoofdstuk 3**

### **3. Fysieke voorziening ter preventie**

Een hek om het gebouw betekent een eerste hindernis voor een inbreker. Zowel op de heen- als de terugweg. Het mag dan ook niet door onbevoegden van binnenuit te openen zijn en aan de bovenzijde liefst zijn voorzien van uitsteeksels die het over klimmen bemoeilijken.

#### **3.1 Terreinafscherming**

Een hek om het gebouw betekent een eerste hindernis voor een inbreker. Zowel op de heen- als de terugweg. Het mag dan ook niet door onbevoegden van binnenuit te openen zijn en aan de bovenzijde liefst zijn voorzien van uitsteeksels die het over klimmen bemoeilijken.

Is uw bedrijfsterrein van een hekwerk voorzien? Ja Nee

Verkeerd het hekwerk in een goede staat van onderhoud? Ja Nee

Is het hek voldoende hoog om *overklimming* te bemoeilijken? Ja Nee

Is het hekwerk eenvoudig open te breken of open te knippen? Ja Nee

Is het hek voorzien van prikkeldraad of spanningsdraad? Ja Nee

#### **3.2 Zichtbaarheid / tuinaanleg afgestemd op overzicht**

Een dief doet zijn werk graag zonder gezien te worden. We kunnen dat moeilijk maken door te zorgen dat er geen zicht belemmerende objecten, zoals containers, bouwketen, fietsenhokken, hoge struiken et cetera voor ramen en deuren staan.

Is de bedrijfstuinbeplanting hoger dan een meter? Ja Nee

Bevat de bedrijfstuin doornachtige struiken als beveiliging? Ja Nee

Is er sprake van zicht belemmerende objecten? Ja Nee

### **3.3 Beveiligingsverlichting**

Door te zorgen voor een goede verlichting bemoeilijkt u het werk van de dief verder. Voor dit laatste is er een aantal mogelijkheden. Binnenverlichting 's nachts laten branden. Dit heeft des te meer zin als er regelmatig voorbijgangers zijn. Buitenverlichting die automatisch aangaat als het donker wordt. Of zogenaamde *schrik verlichting*: die automatisch gaat branden als er iemand nadert. Let ook op donkere nissen, portieken et cetera.

Is het pand voorzien van een schemerschakelaar? Ja Nee

Is het pand voorzien van schrikverlichting? Ja Nee

Is er verlichting van gelijke sterkte als straatverlichting? Ja Nee

### **3.4 Onnodige deuren en ramen**

Door interne verhuizingen, een nieuw bedrijf in een al bestaand pand, klimaatbeheersing of een veranderde bedrijfsvoering is het goed mogelijk dat een aantal uitgangen en ramen van uw bedrijf niet of nauwelijks nog gebruikt worden. Indien u deze ramen en deuren niet nodig heeft als vluchtroute bij calamiteiten kunt u overwegen deze blijvend - tevens aan de buitenkant zichtbaar - deugdelijk af te sluiten. Zijn alle onnodige deuren en ramen blijvend afgesloten? Ja Nee  
Zijn deze vanaf de buitenzijde zichtbaar niet meer te openen? Ja Nee

### **3.5 Hang en sluitwerk**

Inbrekers willen snel hun slag slaan. Deugdelijk hang- en sluitwerk maken dit een stuk moeilijker. Het voorkomen van inbraak begint bij de beveiliging van ramen en deuren en andere gevelelementen. Indien het hang- en sluitwerk van uw bedrijf ten minste voldoet aan de eisen van het *Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)* zal de inbreker veel meer tijd nodig hebben om binnen te komen, vaak meer lawaai moeten maken en in veel gevallen zal het hem in het geheel niet lukken om binnen te komen. Bij woningen die volgens het PKVW zijn beveiligd is de kans om slachtoffer van een woninginbraak te worden met ruim 90% afgenomen. Bij bedrijven zal dit percentage door hun veelal afgelegen ligging niet behaald worden maar goed hang- en sluitwerk maakt de kans om slachtoffer van een inbraak te worden wel beduidend kleiner.

Voldoet uw bedrijfshang- en sluitwerk minimaal *PKVW-eisen*? Ja Nee

Zijn ramen voorzien van inbraakwerend glas of folie? Ja Nee

Is het houtwerk van raam- en deurkozijnen deugdelijk? Ja Nee

### **3.6 Fietsendiefstal**

Ook op bedrijventerreinen worden vaak fietsen en bromfietsen gestolen. Bij veel bedrijven worden achter de bedrijfspanden de fietsen en bromfietsen van medewerkers onafgesloten onder een afdak geplaatst. Dieven profiteren graag van deze gelegenheid door, zonder schade aan te hoeven brengen, fietsen en bromfietsen weg te nemen.

Zijn er mogelijkheden om fietsen beschermd te stallen? Ja Nee

Wordt 't personeel geattendeerd op onafgesloten voertuigen? Ja Nee



## Hoofdstuk 4

### 4. Inbraakgevoelingsmeting

Voor het bepalen van de inbraakgevoeligheid van een bedrijf of instelling heeft het *Nationaal Centrum voor Preventie*<sup>1</sup> de *Risicoklasse-indeling* ontwikkeld.

Hierbij worden risicopunten toegekend aan de aard van de aard van het object, de ligging van het object en de attractiviteit van de aanwezige goederen. Het puntentotaal leidt tot indeling in een bepaalde risicoklasse en bij iedere klasse hoort een bijpassend pakket beveiligingsmaatregelen. Daarbij ligt het voor de hand dat een hogere risicoklasse vraagt om zwaardere maatregelen.

#### 4.1 Risicoklasse indeling

Het te beveiligen gebouw dient te worden ingeschaald in één van de volgende groepen Objecten:

Productiebedrijf; werkplaats; kantoor; instelling e.d. 5  
Opslaggebouw; groothandel; garagebedrijf; standaard horeca 6  
Sportkantine; verenigingsgebouw; school; overige objecten 8  
Binnen de bebouwde kom, bewoonde omgeving 4  
Buiten de bebouwde kom, bedrijventerrein, kantorenpark 6

#### 4.2 Attractiviteit van de aanwezige goederen

In deze factor komt niet alleen de attractiviteit van de aanwezige goederen of inventaris tot uitdrukking, maar ook tot welke waarde ze aanwezig zijn. Een lijst met de indeling naar attractiviteit van goederen is hierna opgenomen. Voor de inschaling geldt in eerste instantie de hoogste attractiviteit in combinatie met de desbetreffende waarde. Daarnaast dient ook te worden nagegaan of goederen, of de totale combinatie van goederen, met een lagere attractiviteit door een hoge(re) waarde zouden leiden tot een hogere inschaling. In dit geval geldt het hoogste aantal risicopunten.

< 10 10 < 25 125 < 250 250 < 550 > 550

Laag 2 2 2 2 4

Middel 2 2 4 6 8

Hoog 2 4 6 10 12

Zeer hoog 6 8 10 12 12

#### 4.3 Risicoklasse

Het totaal van de risicopunten bepaalt de indeling in een van de vier risicoklassen en bij iedere risicoklasse horen beveiligingsmaatregelen volgens onderstaand schema.

11-13 1 Bn of Bs plus Es

14-17 2 Bn plus Es of Bs plus Es plus Cn

18-20 3 Bz plus En of Bs plus En plus Cn

21 en meer 4 Bz en Ez of Bn plus Ez plus Cz

#### **4.4 Verklaring van de afkortingen**

Bs Het startniveau voor de bouwkundige inbraakpreventieve maatregelen. Alle bereikbare deuren, beweegbare ramen en ventilatieopeningen zijn zodanig inbraakwerend dat een inbraakvertraging van ten minste 3 minuten wordt bereikt.

Bn In aanvulling op Bs worden hierbij een aantal extra maatregelen getroffen. De benodigde tijd voor een geslaagde inbraak wordt hierdoor verlengd naar 5 minuten.

Bz Hierbij worden de onder Bn vereiste maatregelen aangevuld met nadere eisen voor de glasafscherming van gevelopeningen, zoals de toepassing van inbraakwerende beglazing en deuren van massief hardhout of hechthout met een dikte van minimal 38 mm.

Cn Het normale bouwkundige compartiment moet altijd worden gecombineerd met detectie buiten het compartiment.

Cz Bij het zware bouwkundige compartiment worden extra maatregelen getroffen om de tijd voor een geslaagde inbraak te verlengen. Uiteraard moet ook dit zware compartiment worden gecombineerd met detectie buiten het compartiment.

Es Dit is het startniveau, waarbij de maatregelen met name bestaan uit de toepassing van een inbraaksignaleringssysteem met doormelding naar een erkende Particuliere Alarm Centrale (PAC), waarbij het ontwerp speciaal dient te zijn toegespitst op het te beveiligen pand.

En Als Es, echter met componenten met een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt door de PAC geregistreerd of het systeem binnen vastgestelde tijdsgrenzen is ingeschakeld.

Ez De onder *En* vereiste maatregelen worden bij *Ez* aangevuld met voortdurende monitoring van het functioneren van het alarmsysteem door de PAC. Tevens dient de alarmopvolging te zijn geregeld via een door het Ministerie van Justitie erkend particulier beveiligingsbedrijf..

#### **4.5 Nadere omschrijving van de bouwkundige eisen**

De complete bouwkundige beveiliging van het pand tegen inbraak moet alle inbraakgevoelige onderdelen aan de buitenzijde van het pand omvatten die voor inbrekers bereikbaar zijn. Dit zijn dus alle buitendeuren, ramen, lichtkoepels, dakramen e.d.:

Zijn inbraakgevoelige onderdelen vrij bereikbaar? Ja Nee

Zijn ze gemakkelijk bereikbaar via van opklimming? Ja Nee

#### **4.6 Versterkte binnenruimten / compartimentering**

Hierbij wordt een ruimte binnen het gebouw van een extra bouwkundige barrière voorzien. Bijvoorbeeld een kantoor of een deel van het magazijn waar belangrijke gegevens, geld of kostbare goederen zijn opgeslagen. Of eenvoudig door een inbraakwerende kast te plaatsen. Belangrijk is hier dat elektronische detectie plaats vindt vóór de inbreker bij de beveiligde ruimte kan komen. En ook hier geldt weer, dat als hij tevoren weet hoe moeilijk het hem gemaakt is, hij waarschijnlijk zelfs geen poging zal doen.

Is de versterkte binnenruimte is afdoende gedetecteerd? Ja Nee

Bestaan er afspraken over verantwoordelijkheid? Ja Nee

Zijn er afspraken over de toegang gemaakt? Ja Nee

Bestaat er een vorm van toegangsregistratie? Ja Nee

Is de constructie van wand, vloer en plafond voldoende sterk? Ja Nee

#### **4.7 Elektronische maatregelen**

Elektronische signalering is *signalering en op zich geen beveiliging*.

Er dient een actie op te volgen. Wel gaat er een afschrikkende en dus preventieve werking uit van zicht- of hoorbare alarmering.

Is alarm ontworpen en aangelegd volgens NEN normen? Ja Nee

Wordt het alarm regelmatig getest en onderhouden? Ja Nee

Is er doormelding naar een PAC? Ja Nee

Registreert PAC in- en uitschakeltijden? Ja Nee

Is er een *sleutelhouderscontract* met een beveiligingsbedrijf? Ja Nee

#### **4.8 Preventie advies**

Een goede beveiliging vraagt om goede preventieve maatregelen. Een goed advies kan daarbij noodzakelijk zijn. Diverse *Borg gecertificeerde* beveiligingsbedrijven kunnen u een onafhankelijk en betrouwbaar advies geven. BVB Concepts kan u in veel gevallen adviseren.

Is er een preventierapport opgemaakt? Ja Nee

Hebt u de preventieadviezen ook daadwerkelijk uitgevoerd? Ja Nee

## Hoofdstuk 5

### **5. Keurmerk Veilig Ondernemen**

Het doel van het *Keurmerk Veilig Ondernemen*<sub>2</sub> (KVO) is om bedrijventerreinen als geheel veilig te maken. Dat vraagt om structurele maatregelen waarbij samenwerking tussen publieke en private partijen noodzakelijk is. Denk daarbij aan het beperken van het aantal toegangen tot het bedrijventerrein, het buiten kantoortijden afsluiten van gebieden, cameratoezicht op het openbare deel, het terrein omringen door waterpartijen en collectieve beveiliging.

De gemeente, politie, brandweer, Kamer van Koophandel en het bedrijfsleven kunnen gezamenlijk besluiten het KVO certificaat te halen.

Is voor uw bedrijventerrein het KVO-certificaat aangevraagd? Ja Nee

Betrekt u gemeente e.d. bij beveiliging op 't bedrijventerrein? Ja Nee